

Werkafpraak (toevals)bevinding ovariële cyste in de zwangerschap

Opgesteld ahv gesprek dd 26-4-18 met Door den Hartog (de Poort), Frank Willem Jansen (Gynaecoloog LUMC), Margo Lutke Holzik (gynaecoloog LUMC, namens VSV bestuur), gepresenteerd op VSV ledenvergadering dd 28-5-2018.

	Vroege echo (8-12 weken)	15 weken	SEO
≤ 5 cm, simpele cyste*	Geen indicatie verwijzing Cyste beschrijven in echoverslag. Cyste vervolgen bij SEO.		Cyste bekijken (aan-, afwezig, ligging en omvang) beschrijven in echoverslag. Bij gelijke bevindingen geen verwijzing en/of follow up nodig.
≥ 5 - 10 cm simpele cyste	Advies vervolgen bij de Poort bij 15 weken.	≥5 cm simpele cyste: advies binnen 1 week insturen voor consult 2 ^e lijn. Follow up afhankelijk van advies 2 ^e lijn.	Reeds bekend: cyste beschrijven in echoverslag. Follow up afhankelijk van eerdere advies 2 ^e lijn. Nieuwe bevinding: ≥ 5cm insturen binnen 1 week voor consult 2 ^e lijn.
≥ 10 cm simpele cyste	Advies insturen voor consult 2 ^e lijn. Follow up afhankelijk van advies 2 ^e lijn.		Reeds bekend: cyste beschrijven in echoverslag. Follow up afhankelijk van eerdere advies 2 ^e lijn. Nieuwe bevinding: Advies binnen 1 week insturen voor consult 2 ^e lijn. Follow up afhankelijk van advies 2 ^e lijn.
Niet-simpele cyste (ongeacht omvang)	Advies insturen voor adviesconsult 2 ^e lijn. Follow up afhankelijk van advies 2 ^e lijn.		Reeds bekend: cyste beschrijven in echoverslag. Follow up afhankelijk van eerdere advies 2 ^e lijn. Nieuwe bevinding: Advies binnen 1 week insturen voor consult 2 ^e lijn. Follow up afhankelijk van advies 2 ^e lijn.

*Voor definitie simpele cyste wordt verwezen naar de NVOG richtlijn: "Het vergrote ovarium" (2013).

De Poort beschrijft in het echoverslag de cyste en geeft zo nodig advies aan de verloskundig zorgverlener om de zwangere in te sturen voor adviesconsult in de 2^e lijn. De verloskundig zorgverlener verwijst de zwangere naar de 2^e lijn: **let op** insturen voor een gynaecologische echo met adviesconsult (polikliniek gynaecologie LUMC: 071-5262870) .

Tijdens het adviesconsult in de 2^e lijn zal de echo worden herhaald en een advies worden opgesteld t.a.v. indicatie en termijn vervolgen van de echo-bevinding, instructies tav evt. klachten en evt. consequenties rondom bevalling (danwel sectio) worden besproken. Bij uitzondering zal interventie in de zwangerschap noodzakelijk zijn.

Na het adviesconsult zal doorgaans worden terug verwezen naar de eigen zorgverlener. Desgewenst kan terugkoppeling aan de Poort via de (insturend) verloskundig zorgverlener plaatsvinden.